

BÖCKER AHK 30 KS

Anhängerkran



einfach mieten!

TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht (t)	3,5
Nutzlast max. (kg)	1.500
Ausfahrlänge max. (m)	30,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	22,4
Ausleger ausziehbar (m)	4,8 / 7,4 / 9,1
Auslegernutzlast (kg)	1.500 / 350 / 250
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	158
Schwenkbereich (Grad)	+/- 310 / endlos
Hakengeschwindigkeit (m/min)	50
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m)	21,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	13,9
Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg (m)	9,5
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	8,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 1,5 t (m)	3,6

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.


www.STIROB.com



INFO 089/800 75 655

BÖCKER AHK 30 KS

REICHWEITE IM KRANBETRIEB




Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

www.STIROB.com



INFO 089/800 75 655

BÖCKER AHK 30 KS



Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

www.STIROB.com



INFO 089/800 75 655